

UMOWA NR **504/667/1607/199/0**  
**SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG PRZESYŁOWYCH**

W dniu **01.02.2001** roku, między **URZĄD MIASTA I GMINY**  
nazwa firmy (przedsiębiorstwa, instytucji, spółki)  
 zwanym dalej "Odbiorcą", reprezentowanym przez:

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
**adres: PL WOLNOŚCI 1 74-503 MORYŃ**

który oświadczają co następuje:

a) **URZĄD MIASTA I GMINY PL WOLNOŚCI 1 74-503 MORYŃ**  
a) siedziba i adres (na który należy przysyłać faktury)

b) \_\_\_\_\_ c) **BS MORYŃ 981396-648-181-62**  
oznaczenie organu rejestrowego / Nr. pod którym firma (przedsiębiorstwo, instytucja, spółka) jest zarejestrowana nazwa banku i Nr konta bankowego

c) \_\_\_\_\_ d) NIP: \_\_\_\_\_ REGON: \_\_\_\_\_  
wysokość kapitału akcyjnego (zakładowego)

a Energetyką Szczecińską S.A., ul. J. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, działająca na podstawie udzielonych przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji: OEE/23/2701/U/2/98/RS i PEE/21/2701/U/2/98/RS, zwaną dalej "Sprzedającym", reprezentowanym przez:

**mgr inż Paweł Chojenka**

2. \_\_\_\_\_  
 którzy, zgodnie z art. 373 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadczają co następuje:

a) spółkę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Wydział XI Gospodarczy w Szczecinie, RHB 3422.

b) NIP 851-020-56-79, REGON 810453565.

c) **BANK PEKAO SA I O.STARGARD SZCZ 11001454-1414-2101-111-0**  
nazwa banku i Nr konta

d) kapitał akcyjny wynosi 47 411 700 zł.  
 została zawarta umowa treści następującej:

§1

- Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej i świadczeniem usług przesyłowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 04.06.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. nr 54 poz. 348 z póź. zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi oraz Taryfą energii elektrycznej Energetyki Szczecińskiej S.A.
- Strony zgodnie oświadczają, że przyłączenie do sieci zrealizowane zostało na podstawie: *umowy o przyłączenie do sieci*  
warunków technicznych przyłączenia / z dnia \_\_\_\_\_ znak \_\_\_\_\_, w związku z czym istnieje możliwość zasilania obiektów odbiorcy w energię elektryczną.
- Odbiorca zalicza się do V. ~~XX~~ grupy przyłączeniowej.

§2

Odbiorca określa swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie *rocznym / ~~inym (wpisać jakiej)~~*  
 w ilości \_\_\_\_\_ kWh, a Sprzedający zobowiązuje się tę ilość dostarczyć.

**UMIG MORYN**

2. Odbiorca zakupi energię elektryczną dla: \_\_\_\_\_

**LOKAL NIEMIESZKALNY,**

nazwa miejsca dostawy oraz charakter odbioru (obiekt-lokal mieszkalny / niemieszkalny (sklep, warsztat itp.)

przy ul. **ODRZAŃSKA** miejscowość **74-503 MORYŃ**

- Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektu o którym mowa w ust. 2.
- Układ pomiarowo-rozliczeniowy (licznik) zainstalowano (gdzie) *szafnie*
- Wszelkie prace przy urządzeniach układu pomiarowo-rozliczeniowego mogą być wykonywane wyłącznie za wiedzą i zgodą Sprzedającego.
- Pobór energii elektrycznej odbywać się będzie przy zabezpieczeniach przedlicznikowych \_\_\_\_\_ fazowych o prądzie znamionowym \_\_\_\_\_ A, przy mocy przyłączeniowej \_\_\_\_\_ kW i współczynniku mocy nie większym niż  $\cos \phi = 0,4$ , zgodnie z charakterystyką energetyczną odbioru: **60.0**

a) \_\_\_\_\_, b) \_\_\_\_\_, c) \_\_\_\_\_  
oświetlenie - moc w kW siła, silniki - moc w kW inne odbiorniki (np. spawarki) - moc w kW

6. Granicą własności urządzeń elektroenergetycznych są \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ zgodność z oryginałem  
 \_\_\_\_\_ własnoręcznie potwierdzam  
 \_\_\_\_\_ niepotrzebne skreślić  
**URZĄD MIEJSKI**  
 ul. Plac Wolności 1,  
**74-503 MORYŃ**  
 woj. zachodniopomorskie  
 \_\_\_\_\_  
**ARCH. SŁAWOMIR MUČKO**  
 ON 2 8 7 1 2 6 k c l

Zgodność odpisu z oryginałem  
 stwierdzam  
**INSPEKTOR**  
 podpis \_\_\_\_\_  
 data **03.01.2006**

26/1

Sprzedający zobowiązany jest do:

1. Zachowania następujących standardów jakościowych:
  - a) częstotliwość 50 Hz z maksymalnymi odchyleniami od - 0,5 Hz do + 0,2 Hz,
  - b) dopuszczalne odchylenie napięcia od znamionowego w czasie 15 minut w przedziale od - 10% do + 5% w sieciach o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,
  - c) współczynniki odkształcenia napięcia oraz zawartość poszczególnych harmonicznnych odniesionych do harmonicznnej podstawowej nie mogą przekraczać odpowiednio 8% i 5% dla miejsc przyłączenia leżących w sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
  - d) warunkiem utrzymania napięcia w granicach określonych w pkt. a), b) i c) jest pobieranie przez Odbiorcę mocy nie większej od określonej w §2 punkt. 5., przy współczynniku tgφ nie większym niż 0,4.
2. Dostarczania energii elektrycznej w sposób ciągły, z zachowaniem standardów jakościowych określonych w punkcie 1., za wyjątkiem:
  - a) wyłączeń awaryjnych, przy czym łączny czas trwania w ciągu roku tych wyłączeń, liczony dla poszczególnych wyłączeń od zgłoszenia przez Odbiorcę braku zasilania do jego przywrócenia nie może przekroczyć:
    - 72 godzin – w okresie do dnia 31 grudnia 2002 r.,
    - 60 godzin – w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.,
    - 48 godzin – w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r.
  - b) wyłączeń planowanych, przy czym Sprzedający zobowiązuje się do powiadamiania Odbiorców, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie ogłoszeń prasowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
  - c) wprowadzenia przez Radę Ministrów na czas oznaczony ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej.
  - d) jednorazowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy nie może przekroczyć:
    - 48 godzin – w okresie do dnia 31 grudnia 2002 r.,
    - 36 godzin – w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.,
    - 24 godzin – w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r.
3. Udzielenia Odbiorcy upustów, w wysokości określonej w taryfach za niedotrzymanie parametrów, o których mowa w §3 punkt 1. i 2., za wyjątkiem przypadku określonego w §3 punkt 2. c).
4. Przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od Odbiorcy.
5. Bezwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci.
6. Udzielania Odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanej z powodu awarii w sieci.
7. Nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf.
8. Rozpatrywania wniosków lub reklamacji odbiorców w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.
9. Umożliwienia Odbiorcy dostępu do układu pomiarowo – rozliczeniowego, wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną oraz kontroli prawidłowości wskazań tych liczników.

#### §4

Odbiorca energii elektrycznej jest zobowiązany do:

1. Pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy.
2. Utrzymywania należącej do niego sieci, wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.
3. Terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem energii.
4. Utrzymywania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.
5. Powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
6. Umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Sprzedającego dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub w obiekcie odbiorcy w celu kontroli, przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci lub do układu pomiarowo – rozliczeniowego.
7. Zabezpieczenia przed uszkodzeniem plomb, a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo – rozliczeniowym.
8. Niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – rozliczeniowym i o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach.
9. Dostosowania swoich urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o których został uprzednio powiadomiony.

za zgodność z oryginałem  
własnoręcznie potwierdzam

Sławomir M...

## §5

1. Faktury za dostarczoną energię elektryczną regulowane będą przez Odbiorcę przy pomocy blankietów wystawianych przez Sprzedającego, na konto Sprzedającego zgodnie z danymi zawartymi w niniejszej umowie.
2. Sprzedający wystawia faktury VAT bez podpisu na podstawie §38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1245,- z późniejszymi zmianami).
3. Należność wynikająca z faktury jest płatna w terminie 10 dni od dnia jej wystawienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpłaty należności na konto Sprzedającego.
4. W przypadku przekroczenia terminu płatności określonego w punkcie 3., Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe.
5. W przypadku stwierdzenia, że w wyniku błędu pomiaru lub odczytu, ilość zużytej energii widniejąca na fakturze nie odpowiada ilości energii zużytej faktycznie dokonuje się korekty rozliczeń. Wówczas:
  - a) ewentualna nadpłata zaliczana jest na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu, zaś ewentualna niedopłata doliczana jest do pierwszej faktury, ustalonej dla najbliższego okresu rozliczeniowego.
  - b) korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy.
  - c) podstawą do wyliczenia wielkości korekty rachunków jest wielkość błędów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Jeżeli określenie tego błędu nie jest możliwe, to podstawą do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowy w poprzednim okresie rozliczeniowym pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta rachunku; w wyliczeniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru energii elektrycznej. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.
6. Reklamacje nie zwalniają od obowiązku płatności należności za dostarczoną energię elektryczną.
7. Zaprzestanie przez Odbiorcę poboru energii elektrycznej nie zwalnia go od obowiązku uiszczania na rzecz Sprzedającego opłat wynikających z obowiązującej taryfy.
8. W przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej przez Odbiorcę Sprzedający pobiera od Odbiorcy podwyższone opłaty w wysokości określonej w taryfie.
9. Przepisy określone w punkcie 5 c) stosuje się odpowiednio do korekty rozliczeń za pobraną, a nierozliczoną energię elektryczną, w przypadku utraty, zniszczenia lub zaginięcia układu pomiarowo-rozliczeniowego

## §6

1. Sprzedający może wstrzymać natychmiast dostarczanie energii elektrycznej, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:
  - a) instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska.
  - b) nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej.
2. Sprzedający może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku:
  - a) opóźnienia w zapłacie należności za dostarczoną energię elektryczną, po upływie 14 dni, licząc od daty płatności należności,
  - b) stwierdzenia używania przez Odbiorcę urządzeń wprowadzających zakłócenia w pracy sieci lub instalacji innych Odbiorców,
  - c) uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom Sprzedającego dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub w obiekcie odbiorcy w celu kontroli, przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci lub do układu pomiarowo – rozliczeniowego,
  - d) stwierdzenia utrzymywania przez Odbiorcę nieruchomości w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci.
3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej następuje nie później niż po 48 godzinach po ustaniu przyczyny wstrzymania.
4. W przypadku wstrzymania dostawy energii z powodu jej nielegalnego poboru, Sprzedający może uzależnić wznowienie dostawy od:
  - a) uregulowania należności za nielegalnie pobraną energię elektryczną według zasad określonych w taryfie,
  - b) zmiany lokalizacji układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz pokrycia przez Odbiorcę kosztów przebudowy przyłącza

## §7

1. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia. W oświadczeniu o wypowiedzeniu Odbiorca winien wskazać termin, w którym zapewni Sprzedającemu możliwość odczytu stanu końcowego liczników.
2. Umowa może być rozwiązana przez Sprzedającego w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:
  - Odbiorca zalega z zapłatą za energię elektryczną za okres dwóch miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia o możliwość rozwiązania niniejszej umowy przez Sprzedającego z tej przyczyny,
  - Odbiorca rażąco narusza warunki umowy. W szczególności, gdy dopuszcza się nielegalnego poboru energii elektrycznej.
3. Odbiorca obowiązany jest poinformować Sprzedającego z 7 dniowym wyprzedzeniem o zamiarze opuszczenia lokalu-objektu do którego dostarczana jest energia elektryczna. W tym terminie Odbiorca zobowiązany jest umożliwić Sprzedającemu dokonanie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Oświadczenie o zamiarze opuszczenia obiektu bądź traktowane przez Sprzedającego jako oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia określonego w §7 punkt 1.
4. W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w punkcie 3 Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty należności : energię elektryczną dostarczoną do tego lokalu-objektu do czasu zawarcia przez Sprzedającego umowy sprzedaży energii nowym Odbiorcą.
5. W przypadku powzięcia przez Sprzedającego udokumentowanej informacji o utracie przez Odbiorcę tytułu prawnego do lokalu-objektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna, Sprzedający uprawniony będzie do rozwiązania z Odbiorcą niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

Własnoręcznie potwierdzam

Slawomir Muczk

URZĄD MIEJSKI  
ul. Plac Wolności 1  
74-503 MORYŃ  
woj. zachodniopomorskie

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdzam

INSPEKTOR  
podpis .....  
Regina Prus  
Za zgodność z oryginałem  
data 03.01.2008r.  
Własnoręcznie potwierdzam

ARCH. SŁAWOMIR MUCZKO  
ch2 architektki

26/2





Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Moryniu  
woj. zachodniopomorskie  
ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń  
tel. 091/4146-035, NIP 858-000-74-82

**URZĄD MIEJSKI**  
w MORYNIU

Wpłynęło dnia 06.10.2005r.

Nr. 3303 zał. ....

Przydzielono JPB .....

Pan

Podpis

**mgr Jan Maranda**  
**Burmistrz Morynia**

L.dz. 1581 /2005r.

Moryń, dnia 05.10.2005r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu,  
w odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 30.09.2005r. wydaje warunki techniczne  
na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Odrzań-  
skiej 2F w Moryniu (boisko sportowe).

**WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA:**

**Przyłącze wodociągowe:**

1) Włączenie do sieci projektowanego przyłącza wykonać z rury PE Ø 50mm.  
Wcinę projektowanego przyłącza wykonać w sieć wodociągową znajdującą się  
w poboczu ul. Odrzańskiej o średnicy Ø 150mm. Studnię wodomierzową zaprojekto-  
wać w odległości 5,0mb od granicy działki celem montażu wodomierza, zaworu od-  
kazueniowego i zaworów odcinających. Przejscie pod jezdnią projektowanego przyłą-  
cza wykonać w rurze stalowej osłonowej. W miejscu wcinki przewidzieć zasuwę od-  
cinającą przyłączy.

**Przyłącze kanalizacyjne:**

1) Nowoprojektowane przyłącze kanalizacyjne do nieruchomości przy ul. Odrzań-  
skiej 2F (boisko sportowe) wykonać z rury PCW Ø 150mm. Włączenie przewidzieć  
do istniejącej studzienki kanalizacyjnej znajdującej się w poboczu ul. Odrzańskiej  
o parametrach:

- rzędna terenu: 58,70,
- rzędna dna: ~~57,34~~ 56,24

**Dodatkowe warunki:**

- dokumentację projektową uzgodnić z właścicielem istniejących urządzeń podzie-  
mnych kolidujących z trasą przyłącza,
- zajęcie ulicy na czas robót uzgodnić z właścicielem,
- zgoda na wykonanie przyłącza zostanie wydana po przedłożeniu i zatwierdzeniu  
dokumentacji.

Za zgodność z oryginałem  
własnoręcznie potwierdzam

DYREKTOR

*Henryk Kaczmarski*

*Slawomir Muc*

Za zgodność z oryginałem  
własnoręcznie potwierdzam

ARCH. SŁAWOMIR MUC  
Oh2 architekt

27/1



## DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2004r., nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

działając w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą nr 111/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie udzielenie upoważnienia i pełnomocnictwa Krzysztofowi Kowalskiemu pełniącemu obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zmienioną uchwałą nr 279/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany powołanej uchwały nr 111/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2005r.

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: **ch2 architektki s.c.,**  
**Marianna Jagielska Chruszcz,**  
**ul. Al. Jedności Narodowej 28/7, 70-454 Szczecin**

działającej w imieniu i na rzecz: **Urząd Miejski w Moryniu,**  
**ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń**

o wydanie zezwolenia na **przebudowę zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 125 (dz. nr 389/1) w miejscowości Moryń na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 445, 446, 447, 448, 449, 450/1, 450/2 do obiektu sportowego**

### zezwalam

na przebudowę zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 125 (dz. nr 389/1) w miejscowości Moryń na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 445, 446, 447, 448, 449, 450/1, 450/2 do obiektu sportowego na czas nieokreślony, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Lokalizacja zjazdu zgodnie z załączonym planem sytuacyjno-wysokościowym.
2. Zjazd zaprojektować jako publiczny zgodnie z rozporządzeniem MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) o parametrach technicznych:
  - szerokość jezdni nie mniejsza niż 3,5 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze 6,0 m,
  - łuki kołowe o promieniu nie mniejszym niż 5 m,
  - nawierzchnia utwardzona min. w granicach pasa drogowego zgodnie z zał. nr 5 *Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg* do rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  - pochylenie podłużne w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania, natomiast na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi nie większe niż 5%,
3. Odwodnienie w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych na jezdnię drogi wojewódzkiej.

Za zgodność z oryginałem  
własnoręcznie potwierdzam

.....  
.....

4. Projekt budowlany należy przedstawić do uzgodnienia w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w celu zatwierdzenia pieczęcią mapkę projektu.
5. Dołączyć mapę sytuacyjno wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowanym polem widoczności przy ruszaniu z miejsca zatrzymania dla V-50 km/h.

#### **Uzasadnienie**


Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzględniła ona w całości żądanie strony.

#### **Pouczenie**

Poucza się wnioskodawcę o obowiązku uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2003r., nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych w rozumieniu tejże ustawy, dla których to czynności właściwy jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie oraz poucza się o obowiązku uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które to zezwolenie należy wystąpić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w **Chojnie** w trybie i na warunkach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481). Nadto poucza się wnioskodawcę o obowiązku uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza się, iż wnioskodawcy przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane.

Nadto poucza się, iż od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie składa się za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł, a każdy załącznik do odwołania w wysokości 0,50 zł, uiszczony w znakach opłaty skarbowej.

Z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  
  
*Krzysztof Kowalski*  
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
ds. Technicznych  
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Koszalinie

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Moryniu, ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń
- ② ch2 architektki, Marianna Jagielska Chruszcz,  
ul. Al. Jedności Narodowej 28/7, 70-454 Szczecin
3. RDW w Chojnie
4. a/a

Za zgodność z oryginałem  
własnoręcznie potwierdzam

  
.....



Koszalin, dnia 30.12.2005 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2004r., nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

działając w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą nr 111/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie udzielenie upoważnienia i pełnomocnictwa Krzysztofowi Kowalskiemu pełniącemu obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zmienioną uchwałą nr 279/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany powołanej uchwały nr 111/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2005r.

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: *ch2 architekci s.c., Marianna Jagielska Chruszcz, 70-454 Szczecin, ul. Jedności Narodowej 28/7, działający w imieniu i na rzecz: Urząd Miasta w Moryniu, 74-503 Moryń, Plac Wolności*

o wydanie zezwolenia na *lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 125 w Moryniu (działka nr 389/1) urządzeń w postaci przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej*

### zezwalam

na lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 125 w Moryniu (działka nr 389/1) urządzeń w postaci przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy zachowaniu następujących warunków:

1. Nie wyraża się zgody na naruszenie konstrukcji jezdni przy wykonywaniu robót w pasie drogowym
2. Zastosować rury osłonowe na szerokości pasa drogowego
3. Lokalizacja i odległość od krawędzi jezdni nowoprojektowanych urządzeń zgodna z załączonymi do wniosku planami sytuacyjnymi
4. Zezwolenie dotyczy wyłącznie nowoprojektowanych urządzeń, naniesionych na plany sytuacyjne, posiadające pieczęć Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Za zgodność z oryginałem  
własnoręcznie potwierdzam

ARCH. SŁAWOMIR MUĆKO  
ch2 architekci

29/1

## ***Uzasadnienie***

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzględnia ona w całości żądanie strony.

## ***Pouczenie***

Poucza się wnioskodawcę o obowiązku uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2003r., nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) lub dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych w rozumieniu tejże ustawy, dla których to czynności właściwy jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie oraz poucza się o obowiązku uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie obiektu lub urządzenia w pasie drogowym, o które to zezwolenie należy wystąpić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie w trybie i na warunkach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481).

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza się, iż wnioskodawcy przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane.

Nadto poucza się, iż od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie składa się za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł, a każdy załącznik do odwołania w wysokości 0,50 zł uiszczony w znakach opłaty skarbowej.

Z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO  
  
Krzysztof Kowalski  
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
ds. Technicznych  
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Koszalinie

Otrzymują:

1. ch2 architektki s.c., Marianna Jagielska Chruszcz , 70-454 Szczecin , ul. Jedności Narodowej 28/7,
2. Urząd Miasta w Moryniu, 74-503Moryń , Plac Wolności
3. RDW w Chojnie
4. a/a